

•

A

本规格书概括了混合式步进电动机STP-42D2137的基本要求
THIS SPECIFICATION COVERS THE GENERAL REQUIREMENTS FOR
THE STEP MOTOR STP-42D2137 THAT CONSISTS OF UNIPOLAR
WINDING STATOR AND HYBRID MAGNET ROTOR

B


C

1


项目/ITEM	内容/SPECIFICATION	备注/DESCRIPTION
转动方向/DIRECTION OF ROTATION	按照表1的励磁顺序从安装面看 顺时针方向 PHASE SEQUENCE TO PRODUCE CLOCKWISE ROTATION VIEWED FROM MOUNTING END IS AS TABLE 1	
电机引线型号/TYPE OF LEAD WIRE	UL 3265 CSA AWM AWG26	
电机引线颜色/COLOR OF LEAD WIRE	按照表2所示/ACCORDING TO TABLE 2	
寿命/LIFE	10000小时以上/HOURS MIN	注释)9/(NOTE)9
本电机Pb、Cr(VI+)、Cd、Hg、PBB、PBDE 6种物质的含量满足RoHS指令(2002/95/EC)的要求。 MATERIALS OF MOTOR CONTAIN SIX SUBSTANCES Pb Cr(VI+) Cd Hg PBB AND PBDE, THOSE CONTENTS COMPLY WITH THE RoHS INSTRUCTION.		

使用时的注意事项 CAUTION AND RECOMMENDATION	不可拎着电动机引线拿取电动机 PLEASE DON'T HOLD MOTOR BY LEAD WIRES
	通电状态下不可插拔电动机插头 PLEASE DON'T PLUG OR UNPLUG THE MOTOR CONNECTOR WHILE POWER ON
	请不要使电动机落地以及碰撞电动机 如有此类情况发生 即使当时电动机可以使用 但质量将不能得到保证 PLEASE DON'T DROP AND BUMP MOTOR AGAINST HARD MATERIAL MALFUNCTION MAY NOT BE OBSERVED AT EARLY STAGE AFTER SUCH SHOCK, BUT IT MAY BE FOUND LATER THIS TYPE OF MISHANDLING VOIDS OUR WARRANTY
	请顾客方对电动机在实际装配的状态进行确认 验证实际使用时的适用性 THE FUNCTION OR PERFORMANCE SHALL BE EVALUATED BY INSTALLING A MOTOR TO APPLICATION THAT SHOULD BE CHECKED AT BUYER'S SIDE
	电动机分解后不可再组装使用 PLEASE DON'T REUSE DISASSEMBLED MOTOR
在电动机的使用上 若产生有关专利问题 本公司不予保证 请贵公司特别注意 OUR CORPORATION WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY PATENT DISPUTE OR PROBLEM CAUSED BY ACTUAL APPLICATIONS	

材 质 MATERIAL		01 '08-04-14		C-DY-2008-0074		见3/3页		周绍兵		STP-42D2137	
表面处理 FINISH		— '08-02-04		—		00初版		周绍兵			
		改版 SYM		年 月 日 DATE		变更票图号 REVISION NO.		变 更 事 项 REVISIONS		备 注 NOTE	
制 图 DRAWN		设 计 DESIGNED		检 图 CHECKED		检 印 CHECKED		比 例 SCALE		品 名 TITLE	
东莞信浓 '08-04-14		东莞信浓 '08-04-14		东莞信浓 '08-04-15		东莞信浓 '08-04-15				电动机规格书 MOTOR SPECIFICATION	
图 号 DWG. NO.		113-3476-01								三角法 THIRD ANG. PROJECT	
曹小兰		周绍兵		倪健		中农		东莞信浓马达有限公司 DONGGUAN SHINANO MOTOR CO., LTD.		1/3	




【电机接线图 WIRING DIAGRAM】



【铭牌内容 LABEL DESCRIPTION】

底色 BASE COLOR: 白/WHITE
文字色 LETTER COLOR: 黑/BLACK



批号
LOT NO.

SHINANO KENSHI CO., LTD. CHINA

日 DATE	制造国-中国:G
月 MONTH(10:X 11:Y 12:Z)	G:MEANS MADE IN CHINA
公历年末尾 LAST NO. OF YEAR	变更号码 (REV. No.)

铭牌按图示的方向粘贴
STICK THE LABEL AT THE POSITION SHOWN IN THIS DWG.

★印部是顾客使用部(安装部 动力传输部 电源部)
PORTIONS MARKED BY ★ ARE USED BY CUSTOMER (MOUNTING · POWER TRANSMISSION · POWER SUPPLY)

一般公差 TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED)		±0.3											
材 质 MATERIAL		01		08-04-14		C-DY-2008-0074		轴头尺寸变更		周绍兵		STP-42D2137	
表面处理 FINISH				08-02-04				00初版		周绍兵			
		改版 STN		年 月 日 DATE		变更集图号 REVISION Q. NO.		变更集 项 REVITIONS		设计 BY		备 注 NOTE	
制 图 DRAWN		设 计 DESIGNED		检 图 CHECKED		检 印 CHECKED		品 名 TITLE		电动机规格书 MOTOR SPECIFICATION		三角块 THIRD ANGLE PROJECTION	
SCALE 1:1		东莞信浓 08-04-14		东莞信浓 08-04-14		东莞信浓 08-04-15		东莞信浓 08-04-15		DWG. NO. 113-3476-01			
雷小兰		周绍兵		侯斌		中达		东莞信浓马达有限公司 DONGGUAN SHINANO MOTOR CO., LTD.				SECRET 3/3	